СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S585

Цвет кабины
Красный

Габаритные размеры	
Габариты ДхШхВ	6965×2545×3950 мм
Колесная база	3300+1400 мм

Масса и нагрузки	
Полная масса автопоезда, техническая	80000 кг

Двигатель	
Двигатель – модель	DEUTZ POWER D13C5-585E1
Тип двигателя, объем	С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением
Система впрыска топлива	Common Rail
Максимальная мощность двигателя	578 лс / 425 кВт при 1900 об/мин
Крутящий момент	2568 Нм при 1000-1500 об/мин
Система зажигания	Прямой впрыск

Коробка передач	
Коробка передач	Механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей, Овердрайв
Тип сцепления	Однодисковое
КОМ	Есть

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

ТИМБЕРМАШ

Передний мост и подвеска

Передний мост	7500 кг
Модель передней оси	HANDE
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Передняя подвеска	Рессорная

Задний мост и подвеска

Задний мост	26 000 кг (13 000+13 000)
Модель задней оси	HANDE
Главное передаточное число	4,266
Тип оси	С бортовыми редукторами
Блокировка дифференциала	Да
Тип задней подвески	Рессорная

Топливные баки

Объем топливных баков	два бака, 400+300 л
Материал топливных баков	Алюминий
Подогрев фильтра-сепаратора	Да
Положение фильтра-сепаратора	За кабиной
Подогрев топливного бака	Да
Крышка горловины топливного бака	Запирающаяся
Защитная сетка в горловине бака	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л

Рама

Толщина швеллера	8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм
Дополнительный мостик на раме	Да

Рулевое управление

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	Регулировка угла наклона и продольного положения
Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	Да
Подогрев рулевого колеса	Да

ТИМБЕРМАШ

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 Ач
Выключатель массы	На раме и в кабине
Генератор	110 А

Шины

Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса	385/65R22.5 SFR1 (Sailun 696)
Типоразмер и модель шин ведущих осей	315/80R22.5 SDR1 (Sailun 702)
Запасное колесо	1 шт.
Датчики давления в шинах	Да

Диски

Материал колесных дисков	Сталь
Защитные колпаки на колесах передней оси	Да

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Барабанные
Управление тормозной системой	Пневматическое, двух контурное
EBS, (электронная система управления тормозами)	С EBS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	С ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	С ASR
Осушитель воздуха	Да
Стояночный тормоз	Пружинный тормоз задних осей
Ретардер	Да
Система Auto Hold	Да
Электрический парковочный тормоз	Да

Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства	Фиксированное
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 39DV
Высота ССУ	≈1340 мм
Соединение с полуприцепом	Да
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 2x7-и полюсных
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа	Тип ISO

Экстерьер

Люк в крыше	С электрическим управлением, москитная сетка
Противосолнечный козырек, наружный	С козырьком
Ящики в кабине с внешним доступом	Слева и справа
Обтекатели кабины	Боковые и верхний
Датчик света и дождя	Да
Расширители колесных арок	Да
Воздухозаборник	Высокий задний
Зашита ступенек от грязи	Да
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

Передний бампер

Передний бампер	С дополнительной балкой (FUP)

Зеркала

Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом

Наружные световые приборы

Тип передних фар	Галогеновые H7
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Да
Звуковой сигнал	Пневматический

Интерьер кабины

Общее оборудование кабины

Тип кабины	Высокая спальная кабина
Подвеска кабины	Пневматическая подвеска 4 точки крепления
Дополнительное утепление кабины	Да
Электропривод подъема кабины	Да

ТИМБЕРМАШ

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
Электропривод стеклоподъемников	Да

Сиденья

Сидение водителя с функцией массажа и вентиляцией	Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности
Сиденье пассажира	Без пневматической подвески, комбинированное (кожа, ткань)
Подогрев сиденья водителя	С подогревом

Спальные места и комфорт водителя

Спальные места	Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм
Страховочная сетка спального места	Да
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A	Да
Солнцезащитные шторки лобового стекла	Со стороны водителя и пассажира
Водительский набор	Да

Места для хранения

Ящик для хранения на нижней полке	Да
Карманы для хранения на нижней и верхней полках	Да
Ящики для хранения над лобовым стеклом	С подсветкой
Карманы в дверях кабины	С обеих сторон
Холодильник, объем 14 л	Температурный режим -15...+5°С

Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины сухой	4 кВт
Панель управления стояночным отопителем	Скорости вентилятора - 4 положения. Поддержание температуры в автоматическом режиме. Функция таймера / будильника.

ТИМБЕРМАШ

Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов	Chrystal 12.3` дюймов
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский
Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Да
Подготовка под тахограф Штрих	Да
Подготовка под рацию	Да
USB-A и розетка 220 В	Да

Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Да
Электроподогрев рулевого колеса	Да
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Да
Электроподогрев зеркал	Да
Парковочный отопитель 4 кВт	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Да
Электроподогрев топливного бака	Да

Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Да
Круиз-контроль	Да
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Да
Камеры кругового обзора 360°	Да
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Да
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Да

ТИМБЕРМАШ

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU